
Einen Eintrag ansehen

Ein Klick auf einen Eintrag — auf die Zeit, den Betreff oder die Ansehen-Schaltfläche — öffnet die Detailansicht mit allen erfassten Angaben zu dieser Mail.



Links die Metadaten, rechts der Inhalt in mehreren Reitern.

Die Metadaten

Die linke Spalte fasst zusammen, was über die Mail bekannt ist:

- Status, Zeitpunkt und eine eindeutige **Referenz**-Kennung
- Absender sowie **An**, **CC**, **BCC** und **Antwort an**
- **Quelle** (auslösende Erweiterung) und **Kontext** (Frontend/Backend/CLI/API)
- die **IP-Adresse** und der angemeldete **Benutzer**, sofern vorhanden
- bei Fehlern die vollständige **Fehlermeldung** des Mailservers
- ein Hinweis, falls der Text **gekürzt** gespeichert wurde

Die Inhalts-Reiter

Reiter	Inhalt
HTML	Der HTML-Text, in einer abgeschotteten Vorschau dargestellt (dazu unten mehr).
Text	Die reine Textfassung der Nachricht.
Header	Die benutzerdefinierten Kopfzeilen der Nachricht.
Vollständige Nachricht	Die exakte RFC822-Nachricht, sofern deren Speicherung aktiviert ist. Passte sie nicht in die Datenbank oder scheiterte ihr Verschlüsseln, steht dort ein Hinweis.
Anhänge (n)	Die Anhänge der Mail mit Name, Typ und Größe zum Herunterladen. Wurde eine Datei nicht gespeichert, steht dort *nicht gespeichert* und der Grund.

> Der HTML-Text wird in einem abgeschotteten Rahmen (`sandbox`) angezeigt: Skripte im Mail-HTML werden nicht ausgeführt, und der Inhalt kann das Backend nicht beeinflussen. So können Sie auch fremde Nachrichten gefahrlos ansehen.

Wenn kein Text da ist

Je nach Einstellung ist der Body bewusst nicht oder nur teilweise gespeichert. In diesen Fällen erklärt ein Hinweis den Grund:

- *„Der Body ist verschlüsselt gespeichert und wurde für die Anzeige entschlüsselt.“* — Sie sehen den Klartext, in der Datenbank liegt er verschlüsselt.
- *„Für diesen Eintrag werden nur Metadaten gespeichert.“* — typisch für sensible Mails wie Passwort-Resets.
- *„Für diesen Eintrag werden nur die ersten 4 KB des Body gespeichert.“* — der Speichermodus *Metadaten + erste N KB* behält einen kurzen Auszug; die angezeigte Größe entspricht der konfigurierten Auszugsgröße.

Das Lesen der Bodies setzt das Recht *Mail-Inhalt ansehen* voraus. Fehlt es, sehen Sie die Metadaten, aber nicht den Text.

Herunterladen

Mit dem Recht *Anhänge und .eml herunterladen* laden Sie über die Werkzeugleiste die rohe Nachricht als **.eml**-Datei herunter (zum Öffnen in einem Mailprogramm) sowie einzelne Anhänge aus dem gleichnamigen Reiter.

Versand-Kette

Wurde eine Mail erneut gesendet, verknüpft Mail Log den neuen Eintrag mit dem ursprünglichen. Die Detailansicht zeigt diese Kette, sodass Sie nachvollziehen können, welcher Versand aus welchem hervorging.

Gilt für Version 1.6.0.

English version

Revision #21
Created 2026-07-30 17:11:41 UTC by Norbert Graup
Updated 2026-11-04 23:17:48 UTC by Norbert Graup