

Konfigurationsreferenz

Alle Einstellungen erreichen Sie über die Schaltfläche **Optionen** oben rechts in jeder Ansicht von Mail Log. Diese Seite listet jede Option mit ihrer Voreinstellung. Einige Bereiche sind in eigenen Kapiteln ausführlicher beschrieben; hier finden Sie den vollständigen Überblick.

Die Voreinstellungen sind bewusst datensparsam gewählt und für die meisten Websites passend. Ändern Sie vor allem im Bereich *Body-Speicherung* und *Sensible Inhalte* nur, was Sie verstanden haben.

Logging

Option	Standard	Bedeutung
Logging aktivieren	Ja	Hauptschalter. Aus = keine neuen Einträge; vorhandene bleiben zugänglich.
Fehlgeschlagene Mails protokollieren	Ja	Auch Mails erfassen, die der Mailer als nicht versendet meldet.
Kontexte protokollieren	Frontend, Backend, CLI, API	Wo protokolliert wird. Die vier Bereiche sind unabhängig wählbar.
Quell-Erweiterung erkennen	Ja	Ermittelt die auslösende Erweiterung (Best-Effort). Abschalten spart minimal Aufwand pro Mail.

Body-Speicherung

Option	Standard	Bedeutung
--------	----------	-----------

Speichermodus	Metadaten + erste N KB	Wie viel Text abgelegt wird (siehe Kapitel <i>Body-Speicherung, Verschlüsselung und sensible Inhalte</i>). Wirkt nur auf neue Einträge.
Body-Aufbewahrung (Tage)	30	Nur bei „Vollständig, automatisches Löschen“: nach dieser Frist entfernt der Task den Text.
Zu behaltende Body-Größe (KB)	4	Nur bei „Metadaten + erste N KB“: wie viele Kilobytes vom Anfang gespeichert werden.
Maximale Body-Größe (KB)	1024	Globale Obergrenze. Größere Bodies werden gekürzt und markiert.
Verschlüsselungs-Key	—	Reine Statusanzeige. Der Schlüssel wird aus dem geheimen Joomla-Schlüssel abgeleitet; nichts einzutragen.

Rohes MIME

Rohes MIME speichern	Nein	Die exakte RFC822-Nachricht ablegen (für saubere .eml-Downloads). Aus Datenschutzgründen ab Werk aus.
Rohes MIME verschlüsseln	Nein	Dieselbe Verschlüsselung wie für Bodies auf das MIME anwenden.

Anhänge

Anhänge erfassen	Ja	Jeden Anhang beim Versand auf die Festplatte kopieren.
Speicherpfad	leer (= sicherer Standard außerhalb des Web-Roots)	Ablageort der Anhänge.
Max. pro Datei (MB)	10	Größere Anhänge werden übersprungen; Metadaten bleiben.

Gesamt-Speicherbudget (MB)	500	Bei Überschreitung werden neue Anhänge bis zum nächsten Cleanup übersprungen.
----------------------------	-----	---

Sensible Inhalte

Behandlung sensibler Mails	Nur Metadaten	Wie Mails behandelt werden, die auf die Betreff-Muster passen: nur Metadaten, normal oder gar nicht protokollieren.
Betreff-Muster	/password/i , /passwort/i , /reset/i , /token/i , /2fa/i , /verify/i , /verifizier/i	Ein regulärer Ausdruck pro Zeile. Passt der Betreff, gilt die Mail als sensibel.
Body-Masking-Muster	/token=.../ , /key=.../	Treffer werden im gespeicherten Body durch *** ersetzt.

Aufbewahrung

Eintrag-Aufbewahrung (Tage)	180	Ältere Einträge entfernt der Task „Logs bereinigen“. 0 = keine altersbasierte Bereinigung.
Maximale Eintragszahl	0 (aus)	FIFO-Obergrenze: älteste Einträge werden entfernt, sobald die Grenze überschritten ist.
Anhang-Aufbewahrung (Tage)	30	Ältere Anhang-Dateien entfernt der Anhang-Cleanup-Task.

Anzeigeregeln

Match	Alle (UND)	Ob eine Zeile alle oder beliebige Regeln erfüllen muss, um ausgeblendet zu werden.
-------	------------	--

Regeln	leer	Blenden passende Einträge aus Liste und Statistik aus, ohne sie zu löschen. Siehe Kapitel <i>Log-Regeln und Anzeigeregeln</i> .
--------	------	---

Log-Regeln

Match	Beliebige (ODER)	Ob eine Mail alle oder beliebige Regeln treffen muss.
Modus	Passende ausschließen	Passende ausschließen oder nur passende einschließen.
Regeln	leer	Entscheiden vor dem Speichern, welche Mails überhaupt protokolliert werden.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen aktivieren	Nein	Warnen, wenn eine Zustellung fehlschlägt.
Super Admins benachrichtigen	Ja	An Super Users mit aktivierten System-E-Mails.
Zusätzliche Empfänger	leer	Weitere Adressen.
Throttle-Fenster (Minuten)	30	Mindestabstand zwischen zwei Alerts.
Zusätzlich als Joomla-Privatnachricht	Nein	Alert auch intern (com_messages) ablegen.

Dashboard

Statistik-Modus	Live	<i>Live</i> rechnet bei jedem Aufruf aus den Einträgen. <i>Task</i> nutzt vor-aggregierte Tageswerte, die der Statistik-Task pflegt — schneller bei sehr vielen Einträgen.
Standard-Zeitraum	Letzte 30 Tage	Voreingestellter Zeitraum des Diagramms.
Letzte Mails anzeigen	10	Wie viele Einträge die Dashboard-Listen zeigen.

Rechte

Der Standard-Reiter von Joomla. Welche Aktion welches Recht braucht, steht im Kapitel [Rechte, Export und Datenschutz](#).

Gilt für Version 1.0.4.

Revision #7

Created 2026-07-30 17:11:55 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-12 11:29:50 UTC by Norbert Graup