

Warteschlange: fehlgeschlagene Sendungen wiederholen (Pro)

Pro-Version. Diese Funktion gehört zur Pro-Version von Mail Log. Was die Free-Version kann, steht unter *Free-Version und Pro-Version*.

Schlägt der Versand einer E-Mail fehl, bleibt sie in der Free-Version liegen, bis jemand sie von Hand erneut sendet. Die Pro-Version nimmt Ihnen das ab: Sie stellt die Nachricht in eine Warteschlange und versucht es selbstständig noch einmal.

Joomla!

Menü einklappen

Dashboard

Inhalt

Menüs

Komponenten

JSitemap PRO

Admin Tools for Joomla!

Akeeba Backup für Joomla!

Banner

Barrierefinder

Convert Forms

DPCalendar

Dropfiles

EngageBox

Google Structured Data

Health Checker

JCE Editor Pro

jDownloads

Kontakte

Mail Log Pro

Dashboard

Logs

Warteschlange

Domain-Gesundheit

Media Organizer

Membership Pro

Newsfeeds

Phoca Download

Schlagwörter (Tags)

Smile Pack

Sprachverknüpfungen

Suchindex

TranslatePilot

Benutzer

System

Hilfe

YOOtherme

Warteschlange

Dashboard

Logs

	Status	Betreff	Versuche	Nächster Versuch	Letzte Meldung
☐	Aufgegeben	Probe 13:35:01 probe@j6.ddev.site	4 / 4	—	SMTP Error: 550 Mailbox unavailable.
☐	Wartet	Probe 16:14:28 probe@j6.ddev.site	3 / 4	Samstag, 19. September 2026 21:52	SMTP Error: 451 Temporary local problem, please try later.
☐	Wartet	Probe 16:14:50 probe@j6.ddev.site	1 / 4	Samstag, 19. September 2026 20:04	SMTP Error: Could not connect to SMTP host.

Erneut einreihenAbbrechen

1 - 3 / 3 Einträge

Wie oft und wie schnell

Die Wartezeit verdoppelt sich mit jedem Versuch. Bei der Voreinstellung von 15 Minuten sind das 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde und 2 Stunden — vier Versuche, verteilt über dreieinhalb Stunden. Das deckt die allermeisten Ausfälle ab, ohne einen Server zu bedrängen, der ohnehin gerade Mühe hat.

Nicht jeder Fehler ist eine Wiederholung wert

Mail Log unterscheidet, was der Mailserver gemeldet hat:

Art des Fehlers	Was passiert
Server nicht erreichbar, Zeitüberschreitung, vorübergehende Ablehnung	Wird wiederholt.
Anmeldung abgelehnt	Wird wiederholt, und der Fehler wird im Aufgaben-Protokoll vermerkt — ein falsches Passwort behebt sich nicht von selbst.
Adresse existiert nicht, Nachricht endgültig abgewiesen	Wird nicht wiederholt. Die Nachricht wird als aufgegeben markiert.

Das ist keine Feinheit: Eine Adresse, die es nicht gibt, wird nicht anfangen zu existieren. Sie trotzdem vier Mal anzuschreiben verbraucht nur Zeit und schadet auf Dauer dem Ruf Ihrer Domain bei den Empfängern.

Einschalten

1. In den *Optionen* den Reiter *Zustellung* öffnen, dort den Abschnitt *Warteschlange*, und *Automatisch wiederholen* einschalten.
2. Im *Aufgabenplaner* die Aufgabe *Mail Log: Warteschlange abarbeiten* anlegen. Ein Takt von 5 bis 15 Minuten ist sinnvoll.

Ohne die Aufgabe passiert nichts. Die Warteschlange füllt sich zwar, wird aber nie abgearbeitet. Wenn Sie wartende Nachrichten sehen, bei denen sich nichts tut, ist das fast immer der Grund.

Die Ansicht

Unter *Mail Log* → *Warteschlange* sehen Sie, was ansteht: Status, Betreff, die Zahl der bisherigen Versuche, wann der nächste ansteht und was der Mailserver zuletzt gemeldet hat. Der Betreff führt

zum ursprünglichen Protokolleintrag.

Status	Bedeutung
Wartet	Der nächste Versuch steht noch aus.
Wird gesendet	Ein Lauf arbeitet gerade daran.
Zugestellt	Ein Wiederholungsversuch war erfolgreich.
Aufgegeben	Alle Versuche sind verbraucht, oder der Fehler war endgültig.
Abgebrochen	Von Hand gestoppt.

Mit *Erneut einreihen* geben Sie einer aufgegebenen Nachricht eine neue Chance — etwa nachdem Sie die Ursache behoben haben. *Abbrechen* stoppt eine wartende Nachricht, ohne sie zu löschen.

Nur bestimmte Nachrichten wiederholen

Ohne Regeln wird jede fehlgeschlagene Nachricht eingereiht. Mit Regeln grenzen Sie ein, welche — etwa nur Bestellbestätigungen, nicht aber Kontaktformular-Weiterleitungen. Die Regeln funktionieren wie die Log- und Anzeigeregeln: Sie wählen ein Feld, tragen einen Text ein und legen fest, ob eine oder alle Regeln zutreffen müssen.

Grenzen

- Eine Nachricht wird höchstens **20 Mal** insgesamt erneut gesendet — über alle Wege zusammengezählt, auch über die Schaltfläche in der Detailansicht. Danach verweigert Mail Log weitere Versuche. Diese Grenze schützt davor, dass ein dauerhaft unzustellbarer Empfänger endlos angeschrieben wird.
- Wurde der ursprüngliche Protokolleintrag gelöscht — etwa durch die Aufräum-Aufgabe —, kann die Nachricht nicht mehr rekonstruiert werden. Der Auftrag wird dann aufgegeben.
- Wiederholt werden kann nur, was auch protokolliert wurde. Ist die Protokollierung des Nachrichtentextes abgeschaltet oder die Mail als sensibel eingestuft, steht der Inhalt nicht zur Verfügung.

[English version](#)

Revision #3

Created 2026-09-20 13:10:39 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-09-20 13:34:43 UTC by Norbert Graup